



Číslo spisu: OŽPI-797/2023 (2950/2022),
O:25339/2022

Žiar nad Hronom: 04.01.2023

Vybavuje: Ing. Denisa Mindová

ROZHODNUTIE

Mesto Žiar nad Hronom, ako príslušný orgán štátnej správy pre pozemné komunikácie podľa § 3 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2014, ktorým sa mení VZN č. 4/2007 o povolení zvláštneho užívania ciest, miestnych komunikácií a verejných priestranstiev na území mesta Žiar nad Hronom vydáva

povolenie na zvláštne užívanie verejného priestranstva

pre žiadateľa: Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina

na ulici: Park Š. Moysesa a priestranstvo pred futbalovým štadiónom

V rámci stavby dôjde ku rekonštrukcii vzdušného vedenia VN el. energie, ku vybudovaniu novej kioskovej trafostanice a ku vybudovaniu nových VN a NN zemných káblových rozvodov.

na dobu: 16.01.2023 - 30.04.2023

z dôvodu: realizácie stavby „12208 - Žiar nad Hronom - Pri futbalovom štadióne - Zahustenie DTS“ na pozemkoch parcelné čísla CKN 1971/1 (EKN 860/1), CKN 2046/1 (EKN 856/1), CKN 1573/1, CKN 1974/1, CKN 1574/21, CKN 1574/24, CKN 1574/39, CKN 1641/5, CKN 1641/1, CKN 1642/6, CKN 1640/1, CKN 1528/1, CKN 1528/5, CKN 1528/6, CKN 2046/1 (EKN 147/2) CKN 1528/8 (EKN 695/61), CKN 1574/67, CKN 1574/99, CKN 1574/91, CKN 1574/68, CKN 1574/72 a CKN 1574/69 v katastrálnom území Žiar nad Hronom, obec Žiar nad Hronom

rozsah prác: Výkopové práce a riadený pretlak sa budú realizovať v nespevnenej trávinatej ploche o celkovej výmere 616 m² a v spevnenej ploche - chodník o celkovej výmere 10,4 m² a v spevných plochách - asfaltové miestne komunikácie sa budú realizovať prednostne riadeným pretlakom o celkovej výmere cca 20 m² a rozkopaním o celkovej výmere 3 m² v Parku Š. Moysesa a na priestranstve pred futbalovým štadiónom

za týchto podmienok:

1. **Pred započatím akýchkoľvek zemných prác je potrebné u jednotlivých správcov inžinierskych sietí zabezpečiť vytyčenie jestvujúcich podzemných vedení.**
2. S odpadom z narušených konštrukčných vrstiev nakladať v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a v zmysle VZN č. 13/2020 o spôsobe nakladania s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi. Pôvodca, resp. držiteľ zatriedi odpad v zmysle Vyhlášky č. 365/2015 Z. z. a zneškodní ho na zodpovedajúcej skládke odpadov, nesmie byť uložený na chodníku alebo telese



- miestnej komunikácie. V prípade, že dôjde k znečisteniu miestnej komunikácie, chodníka je žiadateľ povinný bezprostredne vykonať nápravu - znečistenie na vlastné náklady odstrániť.
3. Všetky výkopové práce realizované na verejných priestranstvách je žiadateľ povinný ohradiť zábradlím alebo oplotením a označiť tabuľkou o minimálnych rozmeroch 80x50 cm. Tabuľka s označením musí obsahovať meno žiadateľa o rozkopávku, obchodné meno dodávateľskej firmy, názov stavby, dátum začatia a ukončenia prác podľa právoplatného rozhodnutia.
 4. V prípade nevyhnutnosti rozrušenia spevnených plôch verejného priestranstva (napr. vstupy do bytových domov, chodníky, parkoviská) styčné hrany asfaltového alebo betónového krytu zarovnať do pravidelného geometrického tvaru (obdĺžnik, resp. štvorec).
 5. V prípade realizácie výkopovej ryhy v spevnenej ploche verejného priestranstva, ktorej celková šírka nepresahuje 3 m je žiadateľ povinný vykonať náhradnú rekonštrukčnú vrstvu v celej šírke dotknutej spevnenej plochy.
 6. **Z dôvodu poklady nového asfaltu na príjazdovej miestnej komunikácii (na pozemku parcelné číslo CKN 1974/1) vedenej do Parku Š. Moyses, ktorá bola vykonaná dňa 27.10.2022, v rámci výkopových prác tejto stavby v zeleni realizovať prednostne riadeným pretlakom a pri križovaní asfaltovej cesty v predmetnom úseku realizovať výlučne riadeným pretlakom - nie je prípustné rozkopáť alebo iným spôsobom narušiť opravenú časť prístupovej komunikácie. Na príjazdovej miestnej komunikácii - vstup na plážové kúpalisko (na pozemku parcelné číslo CKN 1528/1) výkopové práce realizovať prednostne riadeným pretlakom.**
 7. Žiadateľ ručí za neporušenosť spevnenej plochy verejného priestranstva a v mieste pretláčania zodpovedá za všetky spôsobené škody.
 8. Spätný zásyp ryhy po uložení VN a NN zemného kábla v telese asfaltového chodníka vyhotoviť štrkodrťou, nesmie byť použitá zemina z výkopu. V telese asfaltového chodníka spätnú úpravu povrchu vykonať **betónovou podkladovou vrstvou o hr. 100 mm**. Na podkladový betón naniesť **ABJ II hr. 50 mm**.
 9. Spätný zásyp ryhy po uložení VN a NN zemného kábla v telese asfaltovej miestnej komunikácie vyhotoviť štrkodrťou, nesmie byť použitá zemina z výkopu. V telese asfaltovej miestnej komunikácie spätnú úpravu povrchu vykonať preplátovaním **betónovej podkladovej vrstvy o hr. 200 mm 300 mm na každú stranu s použitím kari siete**. Na podkladový betón naniesť **ABJ II hr 100 mm**.
 10. Na zabezpečenie spolupôsobenia asfaltových vrstiev navzájom a spolupôsobenie asfaltových vrstiev s podkladovými vrstvami vykonať spojovací asfaltový postrek (podľa STN 73 6129) asfaltovou emulziou. Povrch a zvislé plochy (styčné hrany, styčné plochy obrubníkov, rigolov, vpustov, šachiet, armatúr) je potrebné pred kladením asfaltovej zmesi postriekať (natrieť) spojovacím asfaltovým postrekom. Kladenie asfaltovej zmesi je možné realizovať až po vyštípení asfaltovej emulzie.
 11. Prepojenie asfaltových vrstiev (starý/nový) vykonať zálievkou špár.
 12. Spätný zásyp ryhy v nespevnenej ploche vykonať zeminou, hutnenou po vrstvách hrúbky 30 cm do úrovne výkopom nenarušeného terénu. Po urovnaní zeminu obnoviť výkopom odstránenú zeleň, nahradiť poškodené a vyrúbané kríky a previesť výsev trávového semena do 30.04.2023.
 13. V prípade realizácie výkopových rýh v telese prístupových chodníkov k bytovým, rodinným domom alebo k príľahlej budove zabezpečiť prekrytie výkopových rýh počas zvláštneho užívania tak, aby bol osobám žijúcich v dotknutých domoch alebo pracujúcich v dotknutej budove umožnený bezpečný vstup do objektov.
 14. Žiadateľ zabezpečí na vlastné náklady opätovné vyčistenie uličných vpustí a ich kanalizačných potrubí pripájajúcich sa do verejného kanalizačného systému nachádzajúcich sa v blízkosti dotknutých verejných priestranstiev, v ktorých budú realizované výkopové ryhy.
 15. **Konečná úprava dotknutých verejných priestranstiev bude zrealizovaná v termíne do 30.04.2023. V prípade nedodržania určeného termínu bude Mesto Žiar nad Hronom postupovať v zmysle §22a písm. d) cestného zákona.**
 16. Dodržať niveletu (výškovú úroveň pôvodného terénu) spevnenej plochy.
 17. Po uvedení dotknutého verejného priestranstva do pôvodného stavu je žiadateľ povinný očistiť dotknuté spevnené plochy (strojným čistením, zametaním, spláchnutím vodou a pod). Ukončenie prác je potrebné ústne alebo písomne oznámiť Mestskému úradu v Žiari nad Hronom. Na základe oznámenia o ukončení prác je uskutočnené preberacie konanie o čom je spísaný Záznam z rokovania. Súčasťou preberacieho konania je aj písomné odovzdanie a prevzatie porealizačného zamerania skutočného uloženia vedenia v digitálnej podobe, ktoré tvorí podklad pre digitálno-technickú mapu mesta.
 18. V prípade prepadnutia týchto verejných priestranstiev pravidelne ich kontrolovať a dosýpať, aby na uvedených miestach nevznikli nerovnosti.



19. Žiadateľ zodpovedá za kvalitu uvedenia dotknutého verejného priestranstva do pôvodného stavu po dobu 5 rokov. V prípade nekvalitne vykonanej náhradnej rekonštrukčnej vrstvy v spevnenej ploche je žiadateľ povinný odstrániť závady na vlastné náklady.
20. Investor stavby: Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
21. Dodávateľom stavby bude: Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
22. Za splnenie podmienok rozhodnutia je zodpovedný: Tomáš Murgaš, SSD, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, číslo telefónu: 0917-175-539
23. Stavebný dozor investora vykonáva: Ing. Zuzana Auxtová, SSD, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina číslo telefónu: 0918-699-443, zuzana.auxtova@ssd.sk

Odôvodnenie:

Dňa 05.12.2022 podala Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina žiadosť o vydanie rozhodnutia na zvláštne užívanie verejného priestranstva v Parku Š. Moyses a na priestranstve pred futbalovým štadióne z dôvodu realizácie stavby „12208 - Žiar nad Hronom - Pri futbalovom štadióne - Zahustenie DTS“.

Pre stavbu „12208 - Žiar nad Hronom - Pri futbalovom štadióne - Zahustenie DTS“ vydalo Mesto Žiar nad Hronom stavebné povolenie rozhodnutím pod číslom OSP-668/2022 (2954/2021) zo dňa 11.01.2022 a právoplatnosť nadobudlo dňa 21.02.2022.

Za uvedené rozhodnutie sa podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších zmien a doplnkov a v zmysle VZN č. 8/2014, ktorým sa mení VZN č. 4/2007 o povolení zvláštneho užívania ciest, miestnych komunikácií a verejných priestranstiev na území mesta Žiar nad Hronom vyberá správny poplatok vo výške 400,00 €, ktorý bol uhradený na účet Mesta Žiar nad Hronom.

Poučenie:

Podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Odvolanie sa podáva na Mesto Žiar nad Hronom.

Po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov je možné rozhodnutie preskúmať súdom.

Mgr. Peter Antal
primátor



Rozhodnutie sa doručí:

1. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
2. Tomáš Murgaš, SSD, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina

Na vedomie:

1. Ing. Zuzana Auxtová, SSD, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina